


THERMORY®

Seinavooder: STS4 termohaab, erasaun Eestis.
Fotograaf Elvo Jakobson

TERE TULEMAST THERMORY SAUNA- JA HEAOLUMAAILMA

Saunamaterjalid ja -elemendid



Thermory tippkvaliteetsed puittooted on turul olnud juba üle 25 aasta. Meilt leiad kõik sauna rajamiseks vajalikud materjalid, valmiselemendid ja tarvikud. Pakume nii paigaldusvalmis terviklahendusi kui ka komponente sauna kujundamiseks just sinu soovi järgi. Aitame sul luua saunaruumi, mis on kordumatu ja isikupärane.

Pakutavate puuliikide, profiilide ning nende mõõtmete valik sobitub paljude erinevate stiilidega. Materjalide pinnatöötluste ja -viimistlusvariantide valik hõlmab naturaalsed, termotöödeldud, harjatud ja värvitud pindu ning lubab kujundada just sulle sobiva sauna. Kui otsid aga kiiret ja lihtsat lahendust, siis pakume ka mitmesuguseid valmiselemente alates lavamoodulitest ja saunapinkidest kuni uste ja tarvikuteni.



Seinavooder ja lagi: Vire 15x69 termohaab, lavalauad: SHP 28x90 termohaab. Erasaun Eestis. Fotograaf Elvo Jakobson

1. Meie oleme Thermory®	3	6.3 Lavaseelikud	21
2. Termotöötlus	4	6.4 Saunapingid	22
3. Puidu töötlus- ja viimistlusviisid	5	6.5 Kerisekaitsed	23
4. Sauna sobivad puiduliigid	6	6.6 Käetoed	24
5. Saunamaterjalid	8	6.7 Põrandarestid	24
5.1 Voodrilauad	8	7. Saunatarvikud	25
5.2 Liistud	13	7.1 Valgustikatted	25
5.3 Lavalauad	15	7.2 Ventilatsioonitava luugid	25
5.4 Lava äärelauad	16	7.3 Ventilatsioonirestid	26
6. Sauna valmiselemendid	17	7.4 Peatoed	26
6.1 Lavamoodulid	17	7.5 Istumisalused	26
6.2 Seljarestid	20	8. Saunauksed	27



1. Meie oleme Thermory®

Thermory on üks suurimaid sauna-
materjalide ja termopuidu tootjaid
maailmas. Ule 90% meie toodetest
eksportitakse rohkem kui 50 riiki.

Meie südameasjaks on pakkuda
ehtsast puidust lahendusi, mis ületavad
ootusi ja rikastavad keskkonda.

Tooteportfelli kuuluvad kemikaalivabast
termotöödeldud puidust valmistatud
terrassi-, välisvoodri- ja põrandalauad
ning sise- ja välitingimustes mõeldud
pinnatöödeldud puittooted.

Meie tootevalikus on suur osakaal ka
sauna- ja spaatoodetel. Thermory on
maailma üks juhtivaid saunamaterjalide
ja valmissaunade tootjaid, mistõttu võib
meie materjalidest saunu leida kodudest
ja avalikest kohtadest üle kogu maailma.




**100% EHTSAST PUIDUST
TOOTED**



KVALITEETMATERJALID

Ületamatu valik puiduliike, profiile
ja viimistlusi



VALDKONNA ASJATUNDJAD

Oleme pakkunud tippkvaliteeti ja
võrratut ilu üle 25 aasta



KESKONNASÕBRALIK

Säästvalt majandatud metsadest
pärit ja kemikaalivabalt töödeldud
puit



2. Termotöötlus

Termotöödeldud puit on Thermory peamine tugevus. Tänu meie tipptasemel tehnoloogiale ja aastate jooksul omandatud oskustabele suudame puidu parimad omadused hästi esile tuua.

Termotöödeldud puit on naturaalne – selle omadusi on parendatud vaid kuumuse ja auru abil. Kemikaalivaba protsessi tulemusel saame keskkonnasõbraliku ja dekoratiivse materjali, mis on tavapuidust märgatavalt vastupidavam ja stabiilsem.

Peale praktiliste eeliste annab termotöötlus puidule ka visuaalselt dünaamilise efekti – puit omandab kaunilt sügava pruunika varjundi. Värvitooni intensiivsus sõltub puiduliigist ning tötlusprotsessi kestusest ja temperatuurist.

Keskmise termotöötluste kõrgeim temperatuur on 190 °C ja intensiivse 210 °C. Tänu sellele saab soovi korral valida kas heledamaid või tumedamaid viimistlusvarjundeid.



Termoahjud Loo tootmisüksuses

Me töötleme oma saunaehituseks mõeldud termopuitu kuumuse ja veeauruga.

See on kemikaalidevaba ja keskkonnasõbralik protsess.

● KUUMUS

MUUDAB PUIDU
STRUKTUURI LÄBINISTI

● AUR

TAGAB PROTSESSI ÜLE
TÄIELIKU KONTROLLI



TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Loomulik ilu, mis on loodud
kestma



MÕÕTMETE PÜSIVUS
Parem mõõtmete püsivus
erinevates ilmastikuoludes



KEMIKAALIVABA
Ainult kuumuse ja auruga
töödeldud puit



VASTUPIDAVUS
Suurem vastupidavus ja
parem mädanikukindlus



**PAREMAD SOOJUSTUS-
OMADUSED**
Väiksem soojusjuhtivus



TAVAJÄÄTMED
Ohutu jäätmekäitlus

3. Puidu töötlus- ja viimistlusviisid

Peale termotöötlemise pakume ka muid töötlusviise, millega saad oma sauna- ja spaaruumidele anda unikaalse ilme.

Meie valikus on harjatud, värvitud või mustireljeefiga viimistlus.



HARJAMINE

Harjamine rõhutab puidu loomulikku tekstuuri ja annab laudisele kaunilt rustikaalse ja vana puitu meenutava välimuse.



VÄRVIMINE

Thermory valikus on värvitud voodri-lauad, millest mitmed sobivad suurepäraselt saunas kasutamiseks. Enamlevinud toonid on hall, must ja valge. Võid katsetada ka muid värve, kuid soovitame eelnevalt veenduda, et need on sauna jaoks sobivad.



MUSTIRELJEEF

Reljeefmustrite pressimine on uudne võimalus, mis annab puidule kauni omanäolise mustri.



NATURAALNE



HARJATUD



MUSTIRELJEEF



VÄRVITUD



4. Sauna sobivad puiduliigid

Iga saun on erinev – mõnes on parema saunaelamuse tagamiseks esikohal praktilised küljed, teises on rõhutatud dekoratiivelemente ja kaunist välimust. Olenemata sellest, milline saunakujundus valitakse, kehtivad materjalivaliku puhul

siiski teatud universaalsed põhimõtted. Näiteks kasutatakse lava jaoks puitu, mis ei kuumene üle ega aja vaiku välja ning lava- ja seinamaterjalid tuleb valida kuuma- ja niiskuskindlad.

EUROOPA HAAB

NATURAALNE

Haab on malpiigiladsete seltsi pajuliste sugukonda kuuluv lehtpuu. Kasvupiirkond: kogu Euroopa ja peaaegu kogu Aasia, ka Põhja-Aafrika. Haab sobib sauna eriti hästi, kuna ei aja vaiku, ei tekita pinde ega lähe kuumaks. Haavale on iseloomulik kaunis hele toon. Tänu oma ühtlasele tekstuurile sobib see suurepäraselt värvimiseks. Pakume mitmesuguseid naturaalsest ja termotöödeldud haavapuidust saunaelemente.

KESKMIINE
TERMOTOOTLUS

EUROOPA MUST LEPP

NATURAALNE

Must lepp on pöögiladsete seltsi kaseliste sugukonda kuuluv mitmeaastane heitlehine lehtpuu. Kasvupiirkond: suurem osa Euroopast, Edela-Aasia ja Põhja-Aafrika. Sanglepapuidu punakas toon ja kena tekstuur teeb ta nõutud viimistlusmaterjaliks saunaruumides. Lepapuit on vastupidav ja vetthülgav ega lähe kuumaks. Kasutame lepapuitu mitmesuguste sauna siseruumidesse mõeldud materjalide ja toodete valmistamiseks. Saadaval on nii termotöödeldud puit kui harjatud viimistlus.

KESKMIINE
TERMOTOOTLUS

INTENSIIVNE
TERMOTOOTLUS

RADIATA MÄND

INTENSIIVNE
TERMOTOOTLUS

Kiirjas ehk radiata mänd on männilaadsete seltsi männiliste sugukonda kuuluv okaspuu. Kasvupiirkond: Põhja-Ameerika lääneosa, Uus-Mere-maa, Austraalia, Lõuna-Aafrika, Tšiili ja paiguti ka Euroopa. Radiata männi kiire kasvu ja suurepärase kvaliteedi tõttu on see üks kõige enam kasvata-tavaid okaspuuliike. Puit on oksakohtadeta, ei aja vaiku ega pinde, ei muutu liiga kuumaks ning sobib seetõttu ülihästi saunalavade valmistamiseks. Laiad lauad, harjamisega esiletoodud puidusüü ja termotöötlusega saavutatud tumedam varjund loovad luksusliku ilme.



MAGNOOLIA

KESKMINE
TERMOTOOTLUS

Magnoolial ehk tulbipuul, mis kuulub magnoolialis-te sugukonda, on kreemjalt kuldne, tumedamate aladega varjund ja iseloomulik süü, mis sarnaneb saare ja Radiata männi omale. See koos väikese tihedusega teeb magnooliapuidu ideaalseks saunalavade ja siseruumide jaoks. Magnoolia kasvab Põhja-Ameerika teatud piirkondades ning sellest valmistatud laiad lauad ja termotööt-luse antud tume varjund tagavad elegantse ja luksus-liku üldmulje.



LÄÄNE PUNANE SEEDER

NATURAALNE

Lääne punane seeder on männilaadsete seltsi küpressiliste sugukonda kuuluv igihaljas okaspuu. Kasvupiirkonnaks on Põhja-Ameerika lääneosa. Lääne punane seeder sobib saunaruumidesse, sest ei aja vaiku, on vetthülgav ega lähe kuumaks. Tema eripäraks on meeldivalt sügav lõhn ja kau-nis naturaalse varjunditega punakas värvitoon.




PÕHJAMAA KUUSK

NATURAALNE

Kuusk on männilaadsete seltsi männiliste sugu-konda kuuluv igihaljas okaspuu. Kasvupiirkond: Põhja-, Kesk- ja Ida-Euroopa. Kuuse puit on peaaegu valge või kergelt kollaka alatooniga, olles üks heledamatest okaspuudest. Kuusepuitu kasutatakse sageli tarbepuiduna ja saunades eelistatakse seda üldiselt välisseintel. Puidu kauni naturaalse süü rõhutamiseks saame seda pakku-da ka harjatuna.

KESKMINE
TERMOTOOTLUS




5. Saunamaterjalid

Meil on olemas kõik vajalik selleks, et saaksid ise sauna ehitada: lai puiduliikide valik mitmesuguste töötlus- ja viimistlusvariantidega, rohkelt profiile ja lauamööte alates elegantsetest

kitsastest laudadest ja lõpetades luksuslikult laiadega. See tähendab lõputult võimalusi kordumatu ja omanäolise sauna kujundamiseks just sinu soovi järgi.

5.1 VOODRILAUAD


PROFIIL	PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)
 	Haab	–	12	65	55
			12	90	80
			15	68	58
			15	90	80
			15	125	115
	Lepp	–	12	65	55
			12	90	80
			15	68	58
			15	90	80
			15	125	115
	Seeder	–	15	140	130
	Termo-haab	Keskmine termo-töötlus	12	65	55
			12	90	80
			15	68	58
			15	90	80
			15	125	115
	Termo-lepp	Keskmine termo-töötlus	15	68	58
			15	90	80
			15	125	115
	Termo-lepp	Intensiivne termo-töötlus	15	85	75

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiame meie kodulehelt www.thermory.com.


PROFIIL



STS4



STS10




VIIVA



PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)
Haab	–	12	90	80
		15	68	58
		15	90	80
		15	120	110
		15	140	130
		15	160	150
Lepp	–	12	90	80
		15	68	58
		15	90	80
		15	120	110
		15	140	130
Termo-haab	Keskmine termo-töötlus	12	90	80
		15	68	58
		15	90	80
		15	120	110
		15	140	130
		15	160	150
Termo-lepp	Keskmine termo-töötlus	19	185	175
		15	68	58
		15	90	80
		15	120	110
		15	140	130
Termo radiata mänd	Intensiivne termo-töötlus	15	160	150
		15	90	80
		15	140	130
		19	185	175
		15	145	137
Termo-mag-noolia	Keskmine termo-töötlus	15	170	162
Haab	–	15	68	58
Termo-haab	Keskmine termo-töötlus			

PROFIIL


STS VALEURA




SRP



STEP



ROMBTO



Kyte




Kyte-S



Vire by Siparila



PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)
Haab	–	15	68	58
		15	90	80
Lepp		15	90	80
Termo-haab	Keskmine termo-töötlus	15	68	58
		15	90	80
Termo-lepp	Keskmine termo-töötlus	15	68	58
		15	90	80
Haab	–	15	61	53
Lepp	–			
Termo-haab	Keskmine termo-töötlus			
Haab	–	27	64	56
Lepp	–			
Termo-haab	Keskmine termo-töötlus			
Termo-lepp	Intensiivne termo-töötlus	27	90	82
Haab	–			
Lepp	–			
Termo-haab	Keskmine termo-töötlus	27	90	82
Termo-lepp	–			
Termo-lepp	Intensiivne termo-töötlus			
Termo-haab	Keskmine termo-töötlus	15	60	53
Termo-haab	Keskmine termo-töötlus	15	60	53
Termo-haab	Keskmine termo-töötlus	15	69	59

PROFIIL	PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)	KARP TK
STF 	Haab	–	15	65	293	64
			15	65	578	32
			15	65	1148	16
	Lepp	Keskmine termotöötlus	15	85	293	64
			15	85	578	32
			15	85	1148	16
	Termolepp	Intensiivne termotöötlus	15	120	293	32
			15	120	578	16
			15	120	1148	8

	293	578	1148
65			
85			
120			



STF 15x85 haab



STF 15x85 lepp



STF 15x85 termohaab keskmise termotöötlus



STF 15x85 termolepp intensiivne termotöötlus





STF 293 x 65 / 85 / 120 haab, Auroora Electra disaainsaun.



Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiab meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

VÄRVIDUD VOODRILAUAD

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)
 SRP Must Valge	Haab	15	61	53
 STS4 Must Valge	Lepp	15	90	80
 STS4 harjatud, must	Lepp	15	120	110
 Sauna Ignite by Thermory	Lepp	15	90	80
		15	120	110

COUNTRY GRADE

PROFIIL	PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	SORT
 STP	Lepp	-	15	90	80	AB
			15	90	80	B
			15	125	115	B
	Kuusk		15	90	80	AB
	Termo-kuusk	Keskmine termotöötlus	15	90	80	AB
 STS4	Lepp	-	15	90	80	B
			15	120	110	B
	Termo-lepp	Keskmine termotöötlus	15	90	80	B
			15	120	110	B
 SERVAMATA LAUD	Lepp	-	22	250	120-250	AB

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiame meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.


5.2 LIISTUD

Thermory saunaliistude valik sobib mitmeks otstarbeks: pragude katmiseks, nurkade täitmiseks ja viimistlemiseks.

Thermoryst saate kõik vajaliku nii dekoratiivse stiili kui ka traditsioonilise kujunduse jaoks.

PROFIIL	PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)
 UK	Haab	–	12	42
	Lepp	–		
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		
	Termo radiata mänd	Intensiivne termotöötlus		
 KA	Haab	–	14	60
	Lepp	–		
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		
	Termolepp	Intensiivne termotöötlus		
 SHP	Haab	–	15	45
	Lepp	–		
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		
 SHP	Haab	–	21	21
	Lepp	–		
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		
	Termo radiata mänd	Intensiivne termotöötlus		
 VÄ	Haab	–	21	42
			28	28
			28	42
	Lepp	–	21	42
			28	28
			28	42
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	21	42
			28	28
			28	42
	Termo radiata mänd	Intensiivne termotöötlus	21	42
 SI	Haab	–	15	18
	Lepp	–		
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		
	Termo radiata mänd	Intensiivne termotöötlus		
 SI	Haab	–	14	30
	Lepp	–		
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		
	Termolepp	Intensiivne termotöötlus		
	Termo radiata mänd	Intensiivne termotöötlus		

PROFIIL		PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)
	SI 	Haab	-	25	25
		Lepp			
		Termohaab	Keskmine termotöötlus		
	Katteliist KA 	Haab	-	8	34
				8	65
		Lepp		8	34
			Keskmine termotöötlus	8	65
		Termohaab		8	34
		Termolepp		8	65
	Katteliist T 	Haab	-	17	32
		Lepp			
		Termohaab	Keskmine termotöötlus		



Seinavooder: STP 15x90 lepp, lavalauad: SHP 28x90 lepp. Spa saun Saksamaal.

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiate meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

5.3 LAVALAUAD

PROFIIL	PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)
	Haab		21	65
			21	90
			28	42
			28	65
			28	90
			28	120
			28	140
			28	160
	Lepp	–	21	90
			28	42
			28	65
			28	90
			28	120
			28	140
			28	160
	Seeder		26	90
			26	140
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	21	65
			21	90
			28	42
			28	65
			28	90
			28	120
			28	140
			28	160
	Termolepp		21	90
			28	90
			28	120
			28	140
	Termolepp	Intensiivne termotöötlus	27	42
			27	85
			27	115
			27	135
	Termo radiata mänd	Intensiivne termotöötlus	26	92
			26	140
			26	185
	Termomagnoolia	Keskmine termotöötlus	28	185


Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiate meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad väliselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



VÄRVITUD LAVALAUAD

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)
 Must  Valge  Läbikumav SHP	Haab	28	120

5.4 LAVA ÄÄRELAUAD

PROFIIL	PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)
 SHA 	Haab	–	80	108
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		
 SHA 	Haab	–	40	90
	Lepp	–	40	140
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	40	90
			40	140
 SHP 	Haab	–	68	68
	Lepp	–	86	86
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	68	68
			86	86

NURGALAVA ÄÄRELAUAD

PROFIIL	PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)
 Sisekaar 140 	Haab	–	40	140
	Lepp	–		
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		
 Väliskaar 140 	Haab	–	40	140
	Lepp	–		
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiata meie kodulehelt www.thermory.com.



Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

6. Sauna valmis- elemendid




Kasutusvalmis saunaelementidega saad luua täiusliku sauna- ja lõõgastusruumi.


Thermory tootevalikus on lavamoodulid, põrandarestid, kerisekaitsed, ukсед ja saunatarvikud.

6.1 LAVAMOODULID

TOODE	PUULIIK	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)
Lavamoodul 90 	Haab	600	1800
		600	2100
		500	2100
		400	1800
		400	2100
	Lepp	600	1600
		600	1800
		600	2100
		500	2100
		400	1600
		400	1800
		400	2100
	Termohaab	600	1800
		600	2100
		500	2100
		400	1800
		400	2100
Nurgamoodul 90 	Haab	600	600
		500	500
		400	400
	Lepp	600	600
		500	500
		400	400
	Termohaab	600	600
		500	500
		400	400

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meigi.

TOODE	PUULIIK	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)
Lavamoodul 140     	Haab	600	1600
		600	1800
		600	2100
		600	2400
		500	1600
		500	2100
		400	1600
		400	1800
		400	2100
		400	2400
	Lepp	600	1600
		600	1800
		600	2100
		600	2400
		500	1600
		500	2100
		400	1600
		400	1800
		400	2100
		400	2400
	Termohaab	600	1600
		600	1800
		600	2100
		600	2400
		500	1600
		500	2100
		400	1600
		400	1800
		400	2100
		400	2400
Nurgamoodul 140  	Haab	600	600
		500	500
		400	400
	Lepp	600	600
		500	500
		400	400
	Termohaab	600	600
		500	500
		400	400

TOODE	PUULIIK	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)
Lava ots 140 	Haab	200	600 R
		200	600 L
		200	400 R
		200	400 L
	Lepp	200	600 R
		200	600 L
		200	400 R
		200	400 L
	Termohaab	200	600 R
		200	600 L
		200	400 R
		200	400 L
Lavamoodul 178 	Lepp	600	2350
		408	2350



Seinavooder: SRP termohaab ja STP haab. Erasaun Eestis. Fotograaf Elvo Jakobson

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiame meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

6.2 SELJARESTID

TOODE	PUULIIK	PAK-SUS (MM)	KÕR-GUS (MM)	PIKKUS (MM)
 	Lepp	28	200	2050
	Termohaab	28	200	2050
 	Haab	28	300	1550
		28	300	1750
		28	300	2050
	Lepp	28	300	1550
		28	300	1750
		28	300	2050
	Termohaab	28	300	1550
		28	300	1750
		28	300	2050
		28	300	2050
 	Haab	16	300	1550
		16	300	1750
		16	300	2050
		16	300	2350
	Lepp	16	300	1550
		16	300	1750
		16	300	2050
		16	300	2350
	Termohaab	16	300	1550
		16	300	1750
		16	300	2050
		16	300	2350
 	Haab	28	310	2050
	Lepp	28	310	2050
	Termohaab	28	310	2050
 	Lepp	28	237	2050
Nurgamoodul  	Haab	28	400	850
	Lepp			
	Termohaab			

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiame meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

6.3 LAVASEELIKUD

TOODE	PUULIIK	PAK-SUS (MM)	KÕR-GUS (MM)	PIKKUS (MM)
 	Haab	14	300	1600
		14	300	1800
		14	300	2100
		14	300	2400
	Lepp	14	300	1600
		14	300	1800
		14	300	2100
		14	300	2400
	Termohaab	14	300	1600
		14	300	2100
		14	300	2400
		14	300	2400
 	Haab	15	300	1600
		15	300	1800
		15	300	2100
		15	300	2400
	Lepp	15	300	1600
		15	300	1600
		15	300	1800
		15	300	2100
	Termohaab	15	300	1800
		15	300	2100
		15	300	2400
		15	300	2400
 	Lepp	16	300	1800
		16	300	2100
		16	300	2100
		16	300	2100
	Termohaab	16	300	1800
		16	300	2100
		16	300	2100
		16	300	2100
 	Lepp	16	350	2100
		16	350	2100
		16	350	2100
		16	350	2100
	Termohaab	16	350	2100
		16	350	2100
		16	350	2100
		16	350	2100
 	Termohaab	28	320	2050
		28	320	2050
		28	320	2050
		28	320	2050
	Termohaab	28	320	2350
		28	320	2350
		28	320	2350
		28	320	2350
 	Lepp	21	300	2100
		21	300	2100
		21	300	2100
		21	300	2100
	Termohaab	21	300	2100
		21	300	2100
		21	300	2100
		21	300	2100

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiate meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

6.4 SAUNAPINGID

TOODE	PUULIIK	TÖÖTLUS	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)	KÕRGUS (MM)
	Lepp	–	28/ 300	600	338
	Lepp	–	28/380	580	350
	Termohaab	Keskmine termotöötlus			
	Lepp	–	90 / 360	1500	350
	Termohaab	Keskmine termotöötlus			
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	134 / 400	657	300
	Lepp	–	108 / 460	700	460
	Termohaab	Keskmine termotöötlus			
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	108 / 460	1500	460

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiate meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

TOODE	PUULIIK	TÖÖTLUS	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)	KÕRGUS (MM)
	Haab	–	140 / 400	700	350
	Lepp	–			
	Termohaab	Keskmine termotöötlus			
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	140 / 400	1500	350
	Lepp	–	140 / 700	700	500
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	140 / 700	700	500
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	90/400	670	404

6.5 KERISEKAITSED

TOODE	PUULIIK	TÖÖTLUS	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)	KÕRGUS (MM)
	Haab	–	90 / 400	600	446
	Lepp				
	Termohaab	Keskmine termotöötlus			
	Haab	–	90 / 800	800	445
	Lepp				
	Termohaab	Keskmine termotöötlus			

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

6.6 KÄETOED

TOODE	PUULIIK	TÖÖTLUS	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)	KÕRGUS (MM)
	Haab	–	20	600	1300
	Lepp		20	600	1300
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	20	600	1300

6.7 PÕRANDARESTID

TOODE	PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)
	Haab	–	12	600	1000
			14	600	1200
			14	800	900
	Lepp	–	12	600	1000
			14	600	1200
			14	800	900
	Termohaab	Keskmine termotöötlus	12	600	1000
			14	600	1200
			14	800	900
	Termokuusk	Keskmine termotöötlus	15	600	10 000
			15	800	10 000

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiate meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

7. Saunatarvikud

7.1 VALGUSTIKATTED

TOODE	PUULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KÕRGUS (MM)
	Haab	–	100	250	270
	Lepp				
	Haab	–	100	300	300
	Lepp				
	Termohaab	Keskmine termotöötlus			
	Lepp	–	140	240	400
	Termohaab	Keskmine termotöötlus			

7.2 VENTILATSIOONIAVA LUUGID

TOODE	PUULIIK	TÖÖTLUS	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)
	Haab	–	130	280
	Lepp			
	Termohaab	Keskmine termotöötlus		

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiate meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

7.3 VENTILATSIOONIRESTID

TOODE	PUULIIK	TÖÖTLUS	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)
	Haab	–	145	225
	Lepp			
	Termo-haab	Keskmine termotöötlus	150	190

7.4 PEATOED

TOODE	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)
	Haab	97	280	335
		133	315	335
	Termohaab	97	280	335
		133	315	335
	Lepp	97	280	335
		133	315	335

7.5 ISTUMISALUSED


TOODE	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)
	Lepp	10	310	385

Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiate meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

8. Saunauksed

Thermory saunauste valikus on palju erinevaid mudeleid. Erinevaid kvaliteetkätepidemeid, uksehingi ja lukke kasutades leiad oma saunaruumi õige lahenduse.



TRENDLINE



UKSE MÕÕTMED

MÕÕDUD	LENG	KLAAS	HINGED / TK
6 x 19	590 x 1890	520 x 1854	Abloy / 2
6 x 20	590 x 1990	520 x 1954	Abloy / 2
6 x 21	590 x 2090	520 x 2054	Abloy / 2
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3

HINGED
Abloy pronks



LUKK
Rull-lukk



KÄEPIDE
Trendline



LENG 42 x 92



Mänd




Haab




Lepp


8 MM KARASTATUD KLAAS



Kirkas



Pronks



Hall

Trendline
magnetilukuga



CLASSIC



UKSE MÕÕTMED

MÕÕDUD	LENG	KLAAS	HINGED / TK
6 x 19	590 x 1890	520 x 1854	Abloy / 2
6 x 20	590 x 1990	520 x 1954	Abloy / 2
6 x 21	590 x 2090	520 x 2054	Abloy / 2
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3

HINGED

Abloy pronks



LUKK

Rull-lukk



KÄEPIDE

Classic

Classic
magnet-lukuga

LENG 42 x 92



Mänd




Haab




Lepp


8 MM KARASTATUD KLAAS



Kirkas



Pronks



Hall

PREMIUM



UKSE MÕÕTMED

MÕÕDUD	LENG	KLAAS	HINGED / TK
6 x 19	590 x 1890	520 x 1854	Abloy / 2
6 x 20	590 x 1990	520 x 1954	Abloy / 2
6 x 21	590 x 2090	520 x 2054	Abloy / 2
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3

LUKK

Rull-lukk



KÄEPIDE

Premium



HINGED

Abloy pronks



Abloy hõbe



LENG 42 x 92



Mänd



Haab




Lepp

Mustaks
värvitud
lehtpuu


8 MM KARASTATUD KLAAS



Kirkas



Pronks



Hall

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meigi.

EXCLUSIVE



UKSE MÕÕTMED

MÕÕDUD	LENG	KLAAS	HINGED / TK
6 x 19	590 x 1890	520 x 1854	Abloy / 2
6 x 20	590 x 1990	520 x 1954	Abloy / 2
6 x 21	590 x 2090	520 x 2054	Abloy / 2
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3

LENG 42 x 92




Haab




Lepp


8 MM KARASTATUD KLAAS



Kirgas



Pronks



Hall

HINGED

Abloy pronks



LUKK

Rull-lukk



KÄEPIDE

Exclusive

SAILOR



UKSE MÕÕTMED

MÕÕDUD	LENG
7 x 19	690 x 1880
7 x 20	690 x 1980
7 x 21	690 x 2080
8 x 19	790 x 1880
8 x 20	790 x 1980
8 x 21	790 x 2080
9 x 19	890 x 1880
9 x 20	890 x 1980
9 x 21	890 x 2080

LENG 42 x 92 / LAUDIS STP 15x90



Haab




Lepp




Termohaab


8 MM KARASTATUD KLAAS



Kirgas



Pronks



Hall

LUKK

Rull-lukk



KÄEPIDE

Trendline



MÄRKUS: See uks ei sobi niiskettesse ruumidesse.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

FOREST



UKSE MÕÕTMED

MÕÕDUD	LENG
7 x 19	690 x 1890


LUKK
Rull-lukk

LENG 42 x 92 / LAUDIS STP 15x90




Kuusk


8 MM KARASTATUD KLAAS



Kirkas



Pronks



Hall

MÄRKUS: See uks ei sobi niisketesse ruumidesse.

AURUSAUNA UKS



UKSE MÕÕTMED


MÕÕDUD	LENG	KLAAS	HINGED / TK
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3
9 x 19	890 x 1890	820 x 1854	Abloy / 2
9 x 20	890 x 1990	820 x 1954	Abloy / 3
9 x 21	890 x 2090	820 x 2054	Abloy / 3

LENG 42 x 70




Aluminium


8 MM KARASTATUD KLAAS



Kirkas



Pronks



Hall

HINGED
Abloy hõbeLUKK
Rull-lukkKÄEPIDE
Trendline metallPremium
metall-metall

Standardina on kõik Thermory ukseid parema käelisusega, kuid paigaldamise ajal saab käelisust muuta.




Eritellimusel valmistame ukse ka mati klaasiga, erimõõtude ja muude tellimusedetailidega.

Lisateavet meie hindade ja tingimuste kohta küsi müügiesakonnast.


Thermory paigaldus- ja hooldusjuhendid leiate meie kodulehelt www.thermory.com.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad väliselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

Termohaava saun, eramaja Eestis. Fotograaf Elvo Jakobson



Termo radiata saun, eramaja Eestis. Fotograaf by Elvo Jakobson



Loomes kestävä väärtus

THERMORY on puidu termotöötuse valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial. Oleme viimase kahe aastakümne jooksul arendanud oma teadmisi tihedas koostöös arhitektide, projekteerijate, ehitajate ja majaomanikega, vaadates pidevalt üle oma tootevalikut ja täiustades tehnoloogiat.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehitusprojektide jaoks üks keskkonnasäästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslike ressursse, et neid jätkuks pi-

kaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAD

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAMATERJALID JA -TOOTED



Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatöötamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS



THERMORY®
LEAVE A LASTING IMPACT